
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
TWL
KER2.0500-90 Iso-B
A+
A
B
C
D
E
F
B
63 W
492 L
2017
812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	KER2.0500-90 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Hygiene-Kombispeicher
Typ:	KER-2 500_90°
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	491,4	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,50	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	62,5	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

TWL KER2.0500-90 Iso-C



A+
A
B
C
D
E
F

C

90 W

492 L

2017 812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	KER2.0500-90 Iso-C
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Hygiene-Kombispeicher
Typ:	KER-2 500_90°
Dämmung:	ÖkoLine-C, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	491,4	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,15	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	89,6	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	KER2.0800-90 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Hygiene-Kombispeicher
Typ:	KER-2 800_90°
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	770,0	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,75	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	72,9	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	KER2.0800-90 Iso-C
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Hygiene-Kombispeicher
Typ:	KER-2 800_90°
Dämmung:	ÖkoLine-C, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	770,0	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,49	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	103,8	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

Speicher sind unser Element

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	KER2.1079-90 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Hygiene-Kombispeicher
Typ:	KER-2 1079_90°
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	870,5	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,91	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	79,6	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	KER2.1079-90 Iso-C
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Hygiene-Kombispeicher
Typ:	KER-2 1079_90°
Dämmung:	ÖkoLine-C, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	870,5	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,92	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	121,7	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	KER2.1085-90 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Hygiene-Kombispeicher
Typ:	KER-2 1085_90°
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	991,9	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,36	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	98,3	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	KER2.1085-90 Iso-C
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Hygiene-Kombispeicher
Typ:	KER-2 1085_90°
Dämmung:	ÖkoLine-C, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	991,9	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	3,14	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	130,8	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!